

requejüiez

LA MEJOR LÍNEA DE SILLAS Y SILLONES PARA OFICINA



www.requiez.com



[/sillas.requiez](https://www.instagram.com/sillas.requiez)



[/Requiez.Oficina](https://www.facebook.com/Requiez.Oficina)

Requiez, con treinta años en el mercado como líder en sillas y sillones para oficina se mantiene a la vanguardia ofreciendo productos de la mas alta calidad, ergonomía y diseño, desarrollados para cubrir cada una de las necesidades de uso y funcionalidad en cada espacio de trabajo que le permiten al usuario la máxima productividad en el desempeño de sus funciones.

RM-9000 Sillón Presidencial en Mesh
RM-9001 Sillón Gerencial en Mesh Respaldo Medio
RM-9005 Silla de Visita en Mesh



MECANISMO

RM-9000 / RM-9001

Reclinamiento synchro monomando con maneral para regular tensión, 3 posiciones de bloqueo y sistema antishock. Sistema slider para ajuste de profundidad de asiento, cubierta de mecanismo en prolipolileno de alta resistencia para su mejor presentación.



OTROS

RM-9000

Cabecera con ajuste de altura gradual en tres posiciones para brindar al usuario máxima comodidad. Descansa brazos estructurados en aluminio pulido, con coderas en poliuretano tipo gel, 3D ajuste de altura, giratorios y deslizamiento frontal. Respaldo con diseño ergonómico y soporte lumbar flotante, ajuste de altura del respaldo gradual.

RM-9001

Cabecera con ajuste de altura gradual en tres posiciones para brindar al usuario máxima comodidad. Descansa brazos estructurados en aluminio pulido con coderas en poliuretano tipo gel, 3D ajuste de altura, giratorios y deslizamiento frontal. Respaldo con diseño ergonómico con soporte lumbar integrado y ajuste de altura gradual por medio de sistema lama (cremallera).

RM-9005

Respaldo con soporte lumbar integrado, asiento con caída en cascada para mayor confort. Coderas integrales en poliuretano tipo gel.



BASE

RM-9000 / RE-9001

De 5 puntas fabricada en aluminio pulido con parte interna terminada en pintura color negro.

RM-9005

En forma de trineo, elaborado en acero tubular Cal.14 terminado en cromo.



USO

RM-9000
Dirección o Presidencial

RM-9000
Gerencial

Rm-9005
Visita



ELEV.

RM-9000
RM-9001
Neumática



COLOR

RM-9000 / RM-9001
RM-9005
Negro



ACCESORIOS

RM-9001
RA-95




DIMENSIONES


RM-9000



RM-9001



RM-9005



RM-9000



RM-9001



RM-9005



RM-9000

RM-9014 / RM-9012 / RM-9010 Sillón Ejecutivo Staff
RM-9015 / RM-9013 / RM-9011 Sillón Visitante Staff



MECANISMO

RM-9014 / RM-9012 / RM-9010
 Mecanismo de reclinamiento synchro con 3 posiciones de bloqueo con sistema antishock y maneral para regular la tensión del reclinamiento. Profundidad del asiento por medio de sistema slider (mecanismo que opera con una sola palanca), ajuste de altura del respaldo por medio de sistema de cremallera lama.



OTROS

RM-9014 / RM-9012 / RM-9010
 Asiento y respaldo tapizado en mesh con diseño ergonómico. Respaldo con soporte lumbar independiente. Coderas de poliuretano tipo gel con movimiento giratorio y deslizamiento frontal y horizontal. 4D.

RM-9015 / RM-9013 / RM-9011
 Asiento y respaldo con diseño ergonómico tapizado en mesh. Respaldo con sistema reclinable. Asiento abatible y descansa brazos fijos.



BASE

RM-9014 / RM-9012 / RM-9010
 De 5 puntas en aluminio pulido.

RM-9015 / RM-9013 / RM-9011
 En forma de trineo, elaborada en acero tubular redondo Cal. 14 terminado en pintura color blanco.



USO

RM-9014 / RM-9012 / RM-9010
 Ejecutivo Directivo

RM-9015 / RM-9013 / RM-9011
 Frente de escritorio, visitante y sala de juntas.





ELEV.

RM-9014 / RM-9012 / RM-9010
 Neumática



DIMENSIONES



COLOR

VERDE
 RM-9014 / RM-9015
ROJO
 RM-9012 / RM-9013
NEGRO
 RM-9010 / RM-9011



ACCESORIOS

CABACERAS
VERDE
 RM-9034
ROJO
 RM-9032
VERDE
 RM-9030



RM-9010



RM-9012



RM-9011






RM-9013



RM-9015



RE-1360 Sillón Ejecutivo Quadra Respaldo Alto Mesh
RE-1361 Sillón Ejecutivo Quadra Respaldo Medio Mesh
RE-1365 Sillón Visitante Quadra Respaldo Mesh

 MECANISMO	 OTROS	 BASE	 USO	 ELEV.	 DIMENSIONES
<p>RE-1360 / RE-1361 Multimodal. Elaborado con placa de acero Cal. 10 Ajuste independiente del ángulo asiento/respaldo. Reclinamiento mecánico del respaldo (Contacto permanente).</p>	<p>RE-1360 / RE-1361 / RE-1365 Respaldo en mesh de poliéster con diseño ergonómico, ajuste de altura por medio de sistema lama. Asiento con diseño ergonómico y acojinamiento de poliuretano inyectado de 53 Kg/m3 de densidad con retardante al fuego.</p> <p>RE-1360 / RE-1361 Descansa brazos en poliuretano ajustables 2D vertical y frontal.</p> <p>RE-1365 Descansa brazos fijos en polipropileno.</p>	<p>RE-1360 / RP-1361 De 5 puntas fabricada en aluminio pulido.</p> <p>RE-1365 En forma de trineo fabricado en acero tubular redondo Cal-14, terminado en pintura electrostática color gris con regatón antiderrapante.</p>	<p>RE-1360 RE-1361 Ejecutivo Computo</p> <p>RE-1365 Frente de escritorio, sala de juntas, conferencia.</p>	<p>RE-1360 RE-1361 Numática</p>	<p>RE-1360</p>  <p>RE-1361</p>  <p>RE-1365</p> 
<p>C COLOR</p> <p>RE-1360 / RE-1361 RE-1365 Respaldo en Mesh: Gris (GR), Azul (AZ) y Verde (VD). Asiento tapizado: Consultar carta de tapices</p>					



RE-1360 / VD



RE-1365 / GR






RE-1361 / AZ



010 / Requiere línea ejecutiva retro

RE-1750 Sillón Retro Respaldo Alto Tapiz Eco-Leather RE-1751 Sillón Retro Respaldo Bajo Tapiz Eco-Leather RE-1755 Sillón Retro Visitante Eco-Leather

 MECANISMO	 OTROS	 BASE	 USO	 ELEV.	 DIMENSIONES
RE-1750 / RE-1751 Knee-tilt con cuatro posiciones de bloqueo y perrilla para regular la tensión del reclinamiento.	RE-1750 / RE-1751 / RE-1755 Asiento y respaldo en una sola pieza con diseño ergonómico tapizado en ecoleather. Descansa brazos fijos de aluminio.	RE-1750 / RE-1751 De 5 puntas fabricada en aluminio pulido. RE-1755 En forma de trino, elaborada en acero tubular cromado Cal. 14.	RE-1750 Directivo RE-1751 Ejecutivo. Sala de juntas. RE-1755 Frente de escritorio, visitante y sala de juntas.	RE-1750 RE-1751 Neumática	<p>RE-1750</p>  <p>42-52 63 55 120-127</p> <p>RE-1751</p>  <p>42-52 60 55 95-102</p> <p>RE-1755</p>  <p>43 61 55 92</p>
C COLOR					
Negro / Café / Blanco					



RE-1750 NEGRO



RE-1751 BLANCO






RE-1755 CAFÉ



RE-1750 BLANCO

RE-1760 Sillón Retro Respaldo Alto Mesh
RE-1761 Sillón Retro Respaldo Bajo Mesh
RE-1765 Sillón Retro Visitante Mesh

 MECANISMO	 OTROS	 BASE	 USO	 ELEV.	 DIMENSIONES
RE-1760 / RE-1761 Knee-tilt con cuatro posiciones de bloqueo y perrilla para regular la tensión del reclinamiento.	RE-1760 / RE-1761 / RE-1765 Asiento y respaldo en una sola pieza con diseño ergonómico tapizado en mesh. Descansa brazos fijos de aluminio.	RE-1760 / RE-1761 De 5 puntas fabricada en aluminio pulido. RE-1765 En forma de trino, elaborada en acero tubular cromado Cal. 14.	RE-1760 Directivo RE-1761 Ejecutivo, Sala de juntas RE-1765 Frente de escritorio, visitante y sala de juntas.	RE-1760 RE-1761 Neumática	<p>RE-1760</p>  <p>RE-1761</p>  <p>RE-1765</p> 
C COLOR					
Negro					



RE-1760



RE-1761



RE-1765





014 / Requíez línea ejecutiva dynamic

RE-7000 Sillón Ejecutivo con Cabecera Dynamic (Mesh/Tela)

RE-7001 Sillón Ejecutivo Dynamic (Mesh/Tela)

RP-7050 Sillón Ejecutivo con Cabecera Dynamic (Mesh/Piel)

RP-7051 Sillón Ejecutivo Dynamic (Mesh/Piel)

 MECANISMO	 OTROS	 BASE	 USO	 ELEV.	 DIMENSIONES
<p>RE-7000 / RE-7001 / RP-7050 / RP-7051 Sistema de reclinamiento synchro dinámico, 4 posiciones de bloqueo con antishock, ajuste de tensión de reclinamiento y activación del mismo por medio de perilla. Ajuste de profundidad de asiento por medio de sistema Slider. Sistema Slider para ajuste de profundidad de asiento, cubierta de mecanismo en prolipopileno de alta resistencia para su mejor presentación.</p>	<p>RE-7000 / RE-7001 RP-7050 RP-7051 Descansa brazos con ajuste de altura, codera de poliuretano y cubierta de aluminio pulido. Soporte lumbar independiente con ajuste de altura. Asiento con diseño ergonómico y acojinamiento de poliuretano inyectado de 53 kg/m³ de densidad con retardante de flama. Respaldo con diseño ergonómico y marco estructural de aluminio.</p> <p>RE-7000 / RP-7050 Cabecera con ajuste de altura gradual y posición de ángulo.</p>	<p>RE-7000 / RE-7001 RP-7050 / RP-7051 De 5 puntas, elaborada en aluminio pulido.</p>	<p>RE-7000 RP-7050 Ejecutivo</p> <p>RE-7001 RP-7051 Ejecutivo</p>	<p>RE-7000 RE-7001 RP-7050 RP-7051 Neumática</p>	<p>RE-7000 / RP-7050</p>  <p>RE-7001 / RP-7051</p> 
<p>C COLOR</p> <p>RE-7000 / RE-7001 Respaldo: Negro, Gris. Asiento tapizado: En color opcional Consultar carta de tapces</p> <p>RP-7050 / RP-7051 Respaldo: Negro, Gris. Asiento tapizado: En fina piel color negro.</p>					



RP-7051
ASIENTO PIEL. RESPALDO NEGRO





RE-7000
ASEINTO TELA. RESPALDO GRIS



RP-7050

GRUPO 

RE-1960 Sillón Ejecutivo en Mesh / Tela con Cabecera
RE-1961 Sillón Ejecutivo en Mesh / Tela Respaldo Medio
RE-1965 Sillón Ejecutivo en Mesh / Tela Visitante

 MECANISMO	 OTROS	 BASE	 USO	 ELEV.	 DIMENSIONES
<p>RE-1960 / RE-1961 Reclinamiento Synchro con regulador de tensión, 3 posiciones de bloqueo y sistema antishock. Mecanismo elaborado con placa de acero Cal.10</p>	<p>RE-1960 / RE-1961 / RE-1965 Descansa brazos con ajuste de altura, codera de poliuretano con alma de acero y cubierta en aluminio pulido.</p> <p>RE-1960 Cabecera acojinada con ajuste gradual.</p>	<p>RE-1960 / RE-1961 De 5 puntas elaborada en acero con troquel de refuerzo en cada brazo terminada en cromo.</p> <p>RE-1965 En forma de trineo, elaborado en acero tubular Cal.14 terminado en cromo.</p>	<p>RE-1960 Ejecutivo</p> <p>RE-1961 Ejecutivo</p> <p>RP-1965 Visita</p>	<p>RE-1960 RE-1961</p> <p>RE-1961 Neumática</p>	<p>RE-1960</p>  <p>RE-1961</p>  <p>RE-1965</p> 
<p>COLOR</p> <p>RE-1960 / RE-1961 RE-1965 Respaldo en mesh: Negro Asiento: Consultar carta de tapices</p>					
<p>+ ACCESORIOS</p> <p>RE-1960 / RE-1961 RA-88 RA-91</p>					



RE-1960



RE-1961






RE-1965



RE-1961

RE-1950 Sillón Ejecutivo en Mesh/Tela con Cabecera
RE-1951 Sillón Ejecutivo en Mesh/Tela Respaldo Medio
RE-1955 Sillón Ejecutivo en Mesh/Tela Visitante

MECANISMO	OTROS	BASE	USO	ELEV.	DIMENSIONES
<p>RE-1950 / RE-1951 Synchro con regulador de tensión, 3 posiciones de bloqueo y sistema antishock. Mecanismo elaborado con placa de acero Cal.10.</p>	<p>RE-1950 / RE-1951 / RE-1955 Descansa brazos con codera de poliuretano y ajuste de altura. Acojinamiento del asiento con diseño ergonómico fabricado en poliuretano inyectado de 53 kg/m³ de densidad con retardante de flama. Respaldo fabricado en mesh con ajuste de profundidad.</p>	<p>RE-1950 / RE-1951 De 5 puntas elaborada en nylon con cinturón de acero.</p> <p>RE-1955 En forma de trineo, elaborada en acero tubular redondo Cal.14, terminado en pintura electrostática color negro</p>	<p>RE-1950 RE-1951 Ejecutivo</p> <p>RE-1955 Visita</p>	<p>RE-1950 RE-1951 RE-1951 Neumática</p>	<p>RE-1950</p>  <p>RE-1951</p>  <p>RP-1955</p> 
	<p>RE-1950 Cabecera acojinada con ajuste gradual.</p>		<p>C COLOR</p>	<p>RE-1950 / RE-1951 RE-1955 Respaldo en mesh: Negro Asiento: Consultar carta de tapices</p>	
			<p>+ ACCESORIOS</p>	<p>RE-1950 / RE-1951 RA-88 RA-91</p>	



RE-1950



RE-1951



RE-1955



RE-1951

RE-1500 Sillón Ejecutivo Respaldo Bajo Mesh
RE-1510 Sillón Ejecutivo Respaldo Alto Mesh



MECANISMO

RE-1500 / RE-1510
 Synchro con bloqueo y perilla para regular la tensión del reclinamiento elaborado con placa de acero Cal.10.



OTROS

RE-1500 / RE-1510
 Respaldo con diseño ergonómico tapizado en malla de nylon con ajuste de altura por medio de sistema lama. Asiento con diseño ergonómico y acojinamiento de poliuretano inyectado de 53 kg/m³ de densidad con retardante al fuego. Descansa brazos con ajuste de altura y codera de poliuretano.



BASE

RE-1500 / RE-1510
 De 5 puntas de nylon con cinturón de acero.



USO

RE-1500
RE-1510
 Ejecutivo Operativo




ELEV.

RE-1500
RE-1510
 Neumática



DIMENSIONES



COLOR

RE-1500
Respaldo mesh:
 Negro (NG)
 Azul (AZ)
 Gris (GR)

Asiento tapizado:
 Consultar carta de tapices

RE-1510
Respaldo mesh:
 Negro.

Asiento tapizado:
 Consultar carta de tapices



ACCESORIOS

RE-1500 / RE-1510
 RA-06 RA-26 RA-88
 RA-90



RE-1510



RE-1500 / NG






RE-1500 / AZ



RE-1500 / GR

RE-1700 Sillón Ejecutivo en Mesh / Tela Respaldo Alto
RE-1701 Sillón Ejecutivo en Mesh / Tela Respaldo Bajo
RE-1705 Sillón para Visitante en Mesh / Tela

 MECANISMO	 OTROS	 BASE	 USO	 ELEV.	 DIMENSIONES
RE-1700 / RE-1701 Reclinable tipo rodilla (Knee-tilt) con regulador de tensión del reclinamiento y bloqueo del mismo.	RE-1700 / RE-1701 / RE-1705 Descansa brazos fijos de polipropileno. Acojinamiento en asiento fabricado en poliuretano inyectado de 53 kg/m ³ de densidad con retardante de flama. Respaldo fabricado en mesh de nylon.	RE-1700 / RE-1701 De 5 puntas elaborada en acero con troquel de refuerzo en cada brazo, terminada en pintura de color gris.	RE-1700 RE-1701 Ejecutivo	RE-1700 RE-1701 Neumática	RE-1700  49-58 57 60 RE-1701  49-58 57 60 RE-1705  45 57 60
		RE-1705 En forma de trineo, elaborado en acero tubular redondo Cal. 14, terminado en pintura color gris.	C COLOR	RE-1700 / RP-1701 RE-1705 Consultar carta de tapices	



RE-1701



RE-1700



RE-1705



RE-1200 Sillón Gerencial Con Cabecera
RE-1200 (Gr) Sillon Gerencial Con Cabecera Estructura Gris
RE-1201 Sillón Gerencial Respaldo Medio
RE-1201(Gr) Sillón Gerencial Respaldo Medio Estructura Gris
RP-1400 Sillón Gerencial Regency

 MECANISMO	 OTROS	 BASE	 USO	 ELEV.	 DIMENSIONES
<p>RE-1200 (GR) / RE-1201(GR) Synchro con regulador de tensión y bloqueo del mismo. Mecanismo fabricado con placa de acero Cal.10. Ajuste de profundidad de respaldo.</p> <p>RP-1400 Synchro con regulador de tensión. 3 posiciones de bloqueo y sistema antishock. Mecanismo fabricado con placa de acero Cal 10. Ajuste de profundidad de respaldo.</p>	<p>RE-1200 (GR) / RE-1201(GR) Acojinamiento de asiento y respaldo con diseño ergonómico fabricado en poliuretano inyectado de 53 kg/ m³ de densidad y retardante al fuego.</p> <p>RE-1200 (GR) Cabecera ajustable. RE-1200 / RE-1201 Descansa brazos ajustables con codera de poliuretano.</p> <p>RE-1200 (GR) RE-1201 (GR) Descansa brazos ajustables 2D (altura y frontal). con codera de poliuretano color gris.</p> <p>RP-1400 Descansa brazos ajustables con cubierta de aluminio pulido y codera de poliuretano. Acojinamiento de asiento y respaldo con diseño ergonómico fabricado en poliuretano inyectado de 53 kg/ m³ de densidad y retardante al fuego. Tapizado en piel y mesh bondeada. Cabecera ajustable.</p>	<p>RE-1200 / RE-1201 De 5 puntas en acero con molduras plásticas decorativas.</p> <p>RE-1200 (GR) RE-1201 (GR) De 5 puntas en nylon reforzado con cinturón de acero, color gris.</p> <p>RP-1400 De 5 puntas elaborada en acero con troquel de refuerzo en cada brazo terminada en cromo.</p>	<p>RE-1200 (GR) RE-1201 (GR) Ejecutivo</p> <p>RP-1400 Ejecutivo</p>	<p>RE-1200 RE-1201 RE-1200/GR RE-1201/GR Neumática</p> <p>RP-1400 Neumática</p>	<p>RE-1200 (GR) 114-124</p> <p>RE-1201 (GR) 96-106</p> <p>RP-1400 114-124</p>
<p>C COLOR</p> <p>RE-1200 (GR) RE-1201 (GR) Consultar carta de tapices</p> <p>RP-1400 Negro</p>					
<p>+ ACCESORIOS</p> <p>RE-1200 (GR) RE-1201 (GR) RA-06 RA-26 RA-88 RA-90</p> <p>RP-1400 RA-88 RA-90</p>					



RE-1200



RE-1201 (GR)





RP-1400



RE-1200

RE-1300 Sillón Ejecutivo de Trabajo Ajustable Respaldo Alto
RE-1301 Sillón Ejecutivo de Trabajo Ajustable Respaldo Bajo

 MECANISMO	 OTROS	 BASE	 USO	 ELEV.	 DIMENSIONES
RE-1300 / RE-1301 Multimodal. Ajuste independiente del ángulo asiento/respaldo. Reclinamiento mecánico del respaldo (contacto permanente). Fabricado con placa de acero Cal.10.	RE-1300 / RE-1301 Descansa brazos con ajuste de altura y codera en poliuretano. Acojinamiento de asiento y respaldo con diseño ergonómico fabricado en poliuretano inyectado de 53 kg/ m ³ de densidad y retardante al fuego. Ajuste de altura del respaldo.	RE-1300 / RE-1301 De 5 puntas, en acero con molduras plásticas decorativas.	RE-1300 RE-1301 Ejecutivo Analista Cómputo	RE-1300 RE-1301 Neumática	RE-1300  RE-1301 
C					
COLOR					
RE-1300 / RE-1301 Consultar carta de tapices					
+					
ACCESORIOS					
RE-1300 / RE-1301 RA-06 RA-26 RA-88 RA-90 RA-91					






RE-1300



RE-1301



RE-1800 Sillón Ejecutivo Tapizado en Tela Respaldo Alto
RE-1801 Sillón Ejecutivo Tapizado en Tela Respaldo Bajo
RE-1805 Sillón Ejecutivo para Visitantes Tapizado en Tela

 MECANISMO	 OTROS	 BASE	 USO	 ELEV.	 DIMENSIONES
RE-1800 / RE-1801 Reclinable con bloqueo del mismo y perilla para regular la tensión del reclinamiento.	RE-1800 / RE-1801 / RE-1805 Descansa brazos en poliuretano con alma de acero. Asiento y respaldo con diseño ergonómico, acojinamiento de poliuretano inyectado de 53kgm3 de densidad con retardante de flama.	RE-1800 / RE-1801 De 5 puntas, elaborada en nylon reforzado con cinturón de acero.	RE-1800 RE-1801 Ejecutivo	RE-1800 RE-1801 Neumática	RE-1800  46-55 69 62 108-117
	RE-1805 En forma de trineo elaborado en acero tubular redondo Cal.14. terminado en pintura electrostática color negro.		RE-1805 Visitante		RE-1801  46-55 67 62 91-100
			C COLOR		RE-1805  46 67 62 92
			RE-1800 / RE-1801 RE-1805 Consultar carta de tápicos		



RE-1801






RE-1800



RE-1805



RP-8000 Sillón Ejecutivo Piel / Símil Piel Respaldo Alto
RP-8001 Sillón Ejecutivo Piel / Símil Piel Respaldo Medio
RP-8005 Sillón Visitante Piel / Símil Piel

 MECANISMO	 OTROS	 BASE	 USO	 ELEV.	 DIMENSIONES
RP-8000 / RP-8001 / RP-8005 Reclinamiento knee Tilt con cuatro posiciones de bloqueo con sistema anti-shock y perilla para regular la tensión.	RP-8000 / RP-8001 / RP-8005 Acojinamiento en poliuretano inyectado de 53 kg/ m ³ de densidad y retardante al fuego. Brazos de aluminio pulido, con codera acojinada. RP-8000 Cabecera Integrada.	RP-8000 / RP-8001 De 5 puntas fabricada en aluminio. RP-8005 Acero tubular redondo Cal.14, terminado en cromo.	RP-8000 Dirección o Presidencial RP-8001 Ejecutivo RP-8005 Visita	RP-8000 RP-8001 Neumática	<p>RP-8000</p>  <p>RP-8001</p>  <p>RP-8005</p> 
			C COLOR		
			Negro (NG) Café (CF) Ivory (IV)		



RP-8000 / CF






RP-8001 / IV



RP-8005 / NG



RP-4600 Sillón Gerencial En Piel / Mesh Con Cabecera
RP-4601 Sillón Gerencial En Piel / Mesh Respaldo Medio
RP-4605 Sillón En Piel / Mesh Para Visitante

 MECANISMO	 OTROS	 BASE	 USO	 ELEV.	 DIMENSIONES
<p>RP-4600 / RP-4601 Reclinamiento sychro con regulador de tensión, 3 posiciones de bloqueo y sistema antishock. Mecanismo elaborado con placa de acero Cal. 10</p>	<p>RP-4600 / RP-4601 / RP-4500 RP-4501 / RP-4505 Descansa brazos con ajuste de altura ajustables y codera de poliuretano con alma de acero y cubierta en aluminio pulido. Acojinamiento de asiento en poliuretano inyectado de 53 kg/m³ de densidad con retardante de flama. tapizado en piel. Respaldo mesh. Ajuste de profundidad de respaldo.</p>	<p>RP-4600 / RP-4601 De 5 puntas elaborada en acero con troquel de refuerzo en cada brazo terminada en cromo.</p> <p>RP-4605 En forma de trineo, elaborado en acero tubular Cal.14 terminado en cromo.</p>	<p>RP-4600 RP-4601 Ejecutivo</p> <p>RP-4605 Visita</p>	<p>RP-4600 RP-4601 Neumática</p>	<p>RP-4600</p>  <p>45-55 115-128 55-74 70-74</p> <p>RP-4601</p>  <p>45-55 102-112 55-74 70-74</p> <p>RP-4605</p>  <p>47 101 56 64-69</p>
<p>C COLOR</p> <p>RP-4600 / RP-4601 RP-4605 Negro</p>					
<p>+ ACCESORIOS</p> <p>RP-4600 / RP-4601 RA-88 RA-91</p>					



RP-4600






RP-4601



RP-4605



RP-4500 Sillón Gerencial en Piel / Mesh con Cabecera
RP-4501 Sillón Ejecutivo Piel / Mesh Respaldo Medio
RP-4505 Sillón en Piel / Mesh para Visitante

 MECANISMO	 OTROS	 BASE	 USO	 ELEV.	 DIMENSIONES
RP-4500 / RP-4501 Synchro con regulador de tensión, 3 posiciones de bloqueo y sistema antishock. Mecanismo elaborado con placa de acero Cal.10.	RP-4500 / RP-4501 / RP-4505 Descansa brazos con codera de poliuretano y ajuste de altura. Acojinamiento del asiento con diseño ergonómico fabricado en poliuretano inyectado de 53 kg/m ³ de densidad con retardante de flama. Respaldo fabricado en mesh con ajuste de profundidad.	RP-4500 / RP-4501 De 5 puntas elaborada en nylon con cinturón de acero	RP-4500 RP-4501 Ejecutivo	RP-4500 RP-4501 Neumática	RP-4500  45-55 115-128 55-75 70-74
	RP-4505 En forma de trineo, elaborada en acero tubular redondo Cal.14, terminado en pintura electrostática color negro		RP-4505 Visita		RP-4501  45-55 102-112 55-74 70-74
	RP-4500 Cabecera acojinada con ajuste gradual.		C COLOR	RP-4500 / RP-4501 RP-4505 Negro	RP-4505  47 101 56 64-69
			+ ACCESORIOS	RP-4500 / RP-4501 RA-88 RA-91	



RP-4500





RP-4501



RP-4505



RP-2130 Sillón Ejecutivo en Piel / Símil Piel Respaldo Alto
RP-2131 Sillón Ejecutivo en Piel / Símil Piel Respaldo Medio
RP-2135 Sillón en Piel / Símil Piel para Visitante

 MECANISMO	 OTROS	 BASE	 USO	 ELEV.	 DIMENSIONES
RP-2130 / RP-2131 Reclinable con bloqueo del mismo y regulador de tensión.	RP-2130 / RP-2131 / RP-2135 Descansa brazos en poliuretano con alma de acero. Diseño ergonómico para máximo confort. Acojinamiento en poliuretano inyectado de 53 kg/m ³ de densidad con retardante de flama.	RP-2130 / RP-2131 De 5 puntas, elaborada en nylon reforzado con cinturón de acero. RP-2135 En forma de trineo elaborado en acero tubular de 1" Cal.14 terminado en pintura electrostática color negro.	RP-2130 RP-2131 Ejecutivo RP-2135 Visita	RP-2130 RP-2131 Neumática	RP-2130  45-55 112-122 67 65 RP-2131  45-55 103-113 67 65 RP-2135  47 105 67 64
			C COLOR	RP-2130 / RP-2131 RP-2135 Negro	



RP-2130



RP-2131



RP-2135



RM-9025 Silla Skate Task



MECANISMO

Reclinamiento Synchro con memoria inteligente para graduar el ángulo de reclinamiento, manteniendo siempre contacto permanente del respaldo.



OTROS

Asiento y respaldo en mesh con diseño ergonómico, marco estructural de polipropileno de alto impacto en color blanco. Coderas de poliuretano suaves al tacto con ajuste de altura y giratorias 2D. Soporte lumbar independiente por medio de un cojín de aire con presión graduable y ajuste de altura.



BASE

De 5 puntas elaborada en nylon reforzado, con cinturón de acero.



USO

Operativo Ejecutivo




ELEV.

Neumática



DIMENSIONES



COLOR

- Mesh
- Negro (NG)
- Gris (GR)
- Azul (AZ)



RM-9025 / GR



RM-9025 / NG



RM-9025 / AZ



RM-9025 / AZ

RS-680 Silla Operativa Quadra Respaldo en Mesh

MECANISMO	OTROS	BASE	USO	ELEV.	DIMENSIONES
Básico. Elaborado con placa de acero cal. 10	Ajuste de altura de respaldo por medio de sistema de cremallera lama. Asiento y respaldo con diseño ergonómico para máximo confort. Acojinamiento en asiento de poliuretano inyectado de 53 kg/m ³ de densidad con retardante de flama.	De 5 puntas elaborada en nylon con cinturón de acero.	Operativo Básico	Neumática	
		ACCESORIOS	COLOR		
		RA-09 RA-40 RA-45/GR RA-88 RA-90	Asiento : Consultar carta de tapices Respaldo: Azul (AZ) Gris (GR) Verde (VD)		



RS-680/09/AZ



RS-680/GR



RS-680/VD

*Brazos opcionales



RS-680/09/GR

RS-430 Silla Operativa con Reclinamiento



*Brazos opcionales



MECANISMO

Reclinamiento de tipo contacto permanente y perilla para regular la tensión del mismo. Elaborado con placa de acero cal. 10.




OTROS

Ajuste de altura y profundidad de respaldo. Asiento y respaldo con diseño ergonómico para máximo confort, acojinamiento en poliuretano inyectado de 53 kg/m3 de densidad con retardante de flama.



DIMENSIONES



BASE

De 5 puntas elaborada en nylon reforzado y con cinturón de acero.



COLOR

Consultar carta de tapices



USO

Operativo



ELEV.

Neumática



ACCESORIOS

RA-01 / RA-02 / RA-04
RA-05 / RA-07 / RA-08
RA-90 / RA-24 / RA-88

RS-460 Silla de Trabajo



*Brazos opcionales



MECANISMO

Básico elaborado con placa de acero cal. 10




OTROS

Ajuste de altura y profundidad de respaldo. Asiento y respaldo con diseño ergonómico para máximo confort, acojinamiento en poliuretano inyectado de 53 kg/m3 de densidad con retardante de flama.



DIMENSIONES



BASE

De 5 puntas elaborada en nylon reforzado y con cinturón de acero.



COLOR

Consultar carta de tapices



USO

Operativo Básico



ELEV.

Neumática



ACCESORIOS

RA-01 / RA-02 / RA-04
RA-07 / RA-08 / RA-90
RA-24 / RA-88 / RA-40
RA-45 / RA-49



RS-490 Silla de Trabajo Respaldo en Mesh



MECANISMO

Básico. Elaborado con placa de acero cal. 10.



OTROS

Ajuste de altura de respaldo por medio sistema de cremallera lama. Asiento y respaldo con diseño ergonómico para máximo confort, Acojinamiento de asiento en poliuretano inyectado de 53 kg/m3 de densidad con retardante de flama Respaldo en mesh (colores)



BASE

De 5 puntas elaborada en nylon reforzado y con cinturón de acero.



USO

Operativo Básico




ELEV.

Neumática



DIMENSIONES

RS-490



COLOR

Asiento :
consultar carta de tapiz.

Respaldo mesh:
Azul (AZ)
Gris (GR)
Negro (NG)



ACCESORIOS

RA-01 / RA-02 / RA-04
RA-07 / RA-08 / RA-90
RA-24 / RA-88 / RA-40
RA-45 / RA-49



RS-490/01/NG



RS-490/GR



RES-490/NG

*Brazos opcionales



RS-480 / AZ

RS-470 Silla Operativa para Cómputo



*Brazos opcionales

MECANISMO	OTROS	DIMENSIONES		
Asynchro, ángulo de inclinación independiente de asiento y respaldo con bloqueo en múltiples posiciones. Elaborado con placa de acero cal. 10.	Asiento y Respaldo con diseño ergonómico para máximo confort. Acojinamiento en poliuretano inyectado de 53 kg/m3 de densidad con retardante de flama. Ajuste de altura del respaldo.	43-52 87-102 59 50		
BASE	COLOR	USO	ELEV.	ACCESORIOS
De 5 puntas elaborada en nylon reforzado y con cinturón de acero.	Consultar carta de tapices	Operativa Captura Computo	Neumática	RA-01 / RA-02 / RA-04 RA-07 / RA-08 / RA-24 RA-88 / RA-90

RS-550 Silla Operativa para Cómputo



*Brazos opcionales

MECANISMO	OTROS	DIMENSIONES		
Asynchro, ángulo de inclinación independiente de asiento y respaldo con bloqueo en múltiples posiciones. Elaborado con placa de acero cal. 10.	Asiento y Respaldo con diseño ergonómico para máximo confort. Acojinamiento en poliuretano inyectado de 53 kg/m3 de densidad con retardante de flama. Ajuste de altura del respaldo	45-57 84-103 52-62 50		
BASE	COLOR	USO	ELEV.	ACCESORIOS
De 5 puntas elaborada en acero con cubierta plástica decorativa.	Consultar carta de tapices	Operativa Captura Computo	Neumática	RA-01 / RA-02 / RA-04 RA-07 / RA-08 / RA-24 RA-88 / RA-90

RS-500 Silla de Trabajo



*Brazos opcionales

MECANISMO	OTROS	DIMENSIONES		
Básico. Elaborado con placa de acero cal. 10	Asiento y Respaldo con diseño ergonómico para máximo confort, acojinamiento de asiento y respaldo en poliuretano inyectado de 53 kg/m3 de densidad con retardante de flama. Ajuste de altura y profundidad de respaldo.	45-57 84-103 56-59 50		
BASE	COLOR	USO	ELEV.	ACCESORIOS
De 5 puntas elaborada en nylon reforzado y con cinturón de acero.	Consultar carta de tapices	Operativo Básico	Neumática	RA-01 / RA-02 / RA-04 RA-07 / RA-08 / RA-90 RA-24 / RA-88 / RA-40 RA-45 / RA-49

RS-650 Silla para Analista Confort



*Brazos opcionales

MECANISMO	OTROS	DIMENSIONES		
Multimodal. Ajuste independiente del ángulo asiento /respaldo. Reclinamiento mecánico del respaldo de contacto permanente y bloqueo, ajuste de altura de respaldo por medio de perilla del mismo.	Asiento y Respaldo con diseño ergonómico para máximo confort. Acojinamiento en poliuretano inyectado de 53 kg/m3 de densidad con retardante de flama.	45-59 94-114 55 47		
BASE	COLOR	USO	ELEV.	ACCESORIOS
De 5 puntas elaborada en nylon reforzado y con cinturón de acero.	Consultar carta de tapices	Operativa Captura Computo Analista	Neumática	RA-01 / RA-02 / RA-04 RA-07 / RA-08 / RA-24 RA-88 / RA-90

RS-660 Silla Operativa Clío



MECANISMO

Synchro con regulador de tensión y bloqueo del mismo. Mecanismo fabricado con placa de acero Cal.10. Ajuste de profundidad de respaldo.



OTROS

Respaldo ergonómico fabricado en inyección de polipropileno de alta resistencia con superficie perforada para permitir circulación de aire, mayor confort y diseño. Asiento con acojinamiento en poliuretano inyectado de 53 kg/m3 de densidad con retardante de flama.



BASE

De 5 puntas elaborada en acero con troquel de refuerzo en cada brazo. terminada en pintura electrostática color gris.



USO

Operativo



ELEV.

Neumática



DIMENSIONES



ACCESORIOS

RA-05 / RA-09
RA-88 / RA-90



COLOR

Asiento :
Consultar carta de tapices
Respaldo:
Azul (AZ), Gris (GR),
Negro (NG) Rojo (RJ)



RS-660/05/RJ



RS-660/05/GR



RS-660/AZ



RS-660/05/NG

*Brazos opcionales



RS-660/05/AZ

RS-460/45 / Silla de Trabajo Versión Banco Alto con Descansa Pies



*Brazos opcionales

MECANISMO	OTROS	DIMENSIONES		
Básico elaborado con placa de acero cal. 10.	Ajuste de altura y profundidad de respaldo. Asiento y respaldo con diseño ergonómico para máximo confort, acojinamiento en poliuretano inyectado de 53 kg/m3 de densidad con retardante de flama	62-71	57-60	103-122
BASE	COLOR	USO	ELEV.	ACCESORIOS
De 5 puntas elaborada en nylon reforzado y con cinturón de acero.	Consultar carta de tapices	Cajero Mesa de trabajo Recepción	Neumática	RA-01 / RA-02 / RA-04 RA-07 / RA-08 / RA-90 RA-24 / RA-88 / RA-40 RA-45 / RA-49

RS-490 / 45 Silla de Trabajo Banco Alto Tipo Cajero



*Brazos opcionales

MECANISMO	OTROS	DIMENSIONES		
Básico. Elaborado con placa de acero cal. 10.	Ajuste de altura de respaldo por medio sistema de cremallera lama. Asiento y respaldo con diseño ergonómico para máximo confort, Acojinamiento de asiento en poliuretano inyectado de 53 kg/m3 de densidad con retardante de flama Respaldo en mesh (colores)	61-75	61	112-128
BASE	COLOR	USO	ELEV.	ACCESORIOS
De 5 puntas elaborada en nylon reforzado y con cinturón de acero.	Asiento : Consultar carta de tapices Respaldo mesh: Azul (AZ) Gris (GR) Negro (NG)	Cajero Mesa de trabajo Recepción	Neumática	RA-01 / RA-02 / RA-04 RA-07 / RA-08 / RA-90 RA-24 / RA-88 / RA-40 RA-49

RS-490/45/NG

RS-500/40 Silla de Trabajo Versión Banco Alto con Descansa Pies



*Brazos opcionales

MECANISMO	OTROS	DIMENSIONES		
Básico. Elaborado con placa de acero cal. 10	Asiento y Respaldo con diseño ergonómico para máximo confort, acojinamiento de asiento y respaldo en poliuretano inyectado de 53 kg/m3 de densidad con retardante de flama. Ajuste de altura y profundidad de respaldo.	64-77	60-64	105-124
BASE	COLOR	USO	ELEV.	ACCESORIOS
De 5 puntas elaborada en acero con cubierta plástica decorativa.	Consultar carta de tapices	Cajero Mesa de trabajo Recepción	Neumática	RA-01 / RA-02 / RA-04 RA-07 / RA-08 / RA-90 RA-24 / RA-88 / RA-40 RA-45 / RA-49

RS-680/45GR Silla Operativa Quadra Version Banco Alto



*Brazos opcionales

MECANISMO	OTROS	DIMENSIONES		
Básico. Elaborado con placa de acero cal. 10	Ajuste de altura de respaldo por medio de sistema de cremallera lama. Asiento y respaldo con diseño ergonómico para máximo confort. Acojinamiento en asiento de poliuretano inyectado de 53 kg/m3 de densidad con retardante de flama.	63-76	60	106-122
BASE	COLOR	USO	ELEV.	ACCESORIOS
De 5 Puntas, elaborada en nylon reforzado y con cinturón de acero, color gris.	Respaldo Mesh: Gris (GR), Verde (VD) y Azul (AZ). Asiento tapizado: Consultar carta de tapices	Cajero Mesa de trabajo Recepción	Neumática	RA-09 / RA-40 Kit RA-88 / RA-90

RI-50 Banco Industrial Antifatiga / Poliuretano.



MECANISMO

Anti fatiga con perilla para ajuste de inclinación del asiento.



ASIENTO

De poliuretano de alta resiliencia, con diseño ergonómico.



DIMENSIONES



COLOR

Negro



USO

Industrial líneas de producción Mesas de trabajo



BASE

De 5 puntas elaborada en nylon reforzado con cinturón de acero, regatones de polipropileno fijos.



ELEV.

Neumática con pistón extra largo.

RI-100 Silla Industrial / Poliuretano.



MECANISMO

Ajuste de altura y profundidad de respaldo por medio de perillas.




ASIENTO Y RESPALDO

De poliuretano de alta resiliencia, con diseño ergonómico.



DIMENSIONES



COLOR

Negro.



USO

Industrial, líneas de producción.



BASE

De 5 puntas elaborada en nylon reforzado con cinturón de acero.



ELEV.

Neumática




ACCESORIOS

RA-40/ RA-45
RA-49/ RA-90



RE-790 Silla Cool Para Visitante Respaldo Polipropileno
RE-780 Silla Cool Para Visitante Respaldo Tapizado

⚙️	h	H	C	↔
ESTRUCTURA	ASIENTO Y RESPALDO	USO	COLOR	DIMENSIONES
<p>RE-790 / RE-780 Acero tubular redondo Cal 13 en forma de trineo, terminado en pintura electrostática Negra (N), Gris (G), o Cromo (C). Brazos estructurales con coderas de polipropileno.</p>	<p>RE-790 Respaldo fabricado en polipropileno de alto impacto con diseño ergonómico.</p> <p>RE-780 Respaldo fabricado en madera de multyplay con acojinamiento de poliuretano y tapiz con diseño ergonómico.</p> <p>Asiento con acojinamiento de poliuretano inyectado de 60 kg/m³ de densidad con retardante de flama, parte inferior del asiento cubierto con concha de polipropileno de alto impacto.</p>	<p>Frente de escritorio, sala de juntas, visitantes.</p> <p>OTROS</p> <p>RE- 790 Soporte angular para fijación de respaldo fabricado en aluminio pulido.</p> <p>RE- 780 Soporte redondo para fijación de respaldo fabricado en aluminio pulido con vista de polipropileno.</p>	<p>RE-790 Respaldo: Polipropileno Negro(NG) Gris (GR) Blanco (BL)</p> <p>Asiento: Colores opcionales Consultar carta de tapices</p> <p>RE-780 Colores opcionales Consultar carta de tapices</p>	<p>RE-790</p>  <p>RE-780</p> 



RE-780 / C



RE-790 / N / GR



RE-790 / C / BL



RE-790 /G/ NG



RE-790 /C/ NG

RE-570 Silla Rewind
RE-570R Silla Rewind con Rodajas
RE-571 Banco Alto Rewind



ESTRUCTURA

De acero tabular redondo de 4 patas calibre 16 terminada en pintura electrostática terminada en color gris (G), negro (N) y cromo (C).



ASIENTO Y RESPALDO

Respaldo fabricado en inyección de polipropileno de alta resistencia reticulado para permitir circulación de aire, mayor confort y diseño ergonómico. Asiento de polipropileno de alto impacto con terminación caída en cascada y concha inferior de asiento de polipropileno.



USO

Multifuncional:
 Visita, Comedores,
 Conferencias.



ACCESORIOS

RE-570
 Ganchos para unión de batería recta RA-12 (sin brazos)
 RA-13 (con brazos)

RE-570, RE-570/R
RE-571
 Brazos fijos de polipropileno RA-20

RE-570, RE-570/R
RE-571
 Base de Tapiz de



OTROS

RE- 570 Estibable.



COLOR


Rojo / Verde / Blanco
 Gris / Arena / Azul
 Negro

COLORES



DIMENSIONES

RE-570 / RE-570R



RE-571



RE-570 / G / GO



RE-570/G/VD/23



RE-571 / C / AZ



RE-570R / C / BL



RE-570 / C / RA-20

RE-1050 Silla Visitante Gran Diseño



ESTRUCTURA

Acero tubular redondo de 4 patas 7/8" Cal. 16 terminado en pintura electrostática Negro (N), gris (G) y cromo (C).



ASIENTO Y RESPALDO

Acojinamiento en poliuretano de 41 kg/m3 de densidad con retardante de flama. Parte posterior de asiento y respaldo con cubierta de polipropileno.



USO

Visitante
Eventos



COLOR

Consultar carta de tapices



OTROS

Estibable.



DIMENSIONES



ACCESORIOS

RA-15 Juego de brazos fijos de poliuretano.



RE-1050 / C



RE-1050 / C / 15



RE-1050 / N / 15

*Brazos opcionales




RE-1050 / N / 15

RE-1080 Silla para Visitante Gran Confort.

RE-1090 Silla para Visitante Gran Confort con Brazos

RE-1095 Silla para Visitante Gran Confort Tipo Trineo con Brazos

 ESTRUCTURA	 ASIENTO Y RESPALDO	 USO	 COLOR	 DIMENSIONES
Acero tubular ovalado Cal 16 de 4 patas terminado en pintura electrostática color negro (desarmable).	Diseño ergonómico para máximo confort, acojinamiento de poliuretano inyectado de 53 kg/m ³ de densidad con retardante de flama, lo que permite estar sentado largo tiempo sin sentir incomodidad.	Visita, frente de escritorio, sala de juntas.	Consultar carta de tapices	
RE-1090 / RE-1095 Brazos estructurales con cubierta en polipropileno.				



RE-1080




RE-1090



RE-1095

RE-1060 Silla de Visita Italiana Tapizada

 ESTRUCTURA	 ASIENTO Y RESPALDO	 DIMENSIONES
Acero tubular ovalado Cal 16 de 4 patas en pintura electrostática en colores negro (N) y Gris (G).	Acojinamiento de poliuretano inyectado de 44 kg/m ³ de densidad con retardante de flama.	
 COLOR	 USO	 ACCESORIOS
Consultar carta de tapices	Visita / Eventos.	Brazos opcionales RA-18
 OTROS	Diseño ergonómico para máximo confort. Estibable. Cople de unión en polipropileno para formar baterías rectas incluido.	



RE-1068 Silla Visita Italiana en Polipropileno

 ESTRUCTURA	 ASIENTO Y RESPALDO	 DIMENSIONES
Acero tubular ovalado Cal 16 de 4 patas en pintura electrostática en colores negro (N) y Gris (G).	Polipropileno inyectado de alto impacto con textura antiderrapante.	
 COLOR	 USO	 ACCESORIOS
Asiento y respaldo: Negro (NG) Gris claro (GC) Azul (AZ) Gris oscuro (GO)	Visita / Eventos	Brazos opcionales RA-18
 OTROS	Diseño ergonómico para máximo confort. Estibable. Cople de unión en polipropileno para formar baterías rectas incluido.	

*Brazos opcionales




RE-1068/N/NG/18



RE-991 Silla para Conferencia Clio con Brazos
RE-991R Silla para Conferencia Clio con Brazos y Rodajas







h ASIENTO Y RESPALDO	⚙️ ESTRUCTURA	↔️ DIMENSIONES
<p>Respaldo fabricado en inyección de polipropileno de alta resistencia color negro, gris, rojo y azul con superficie perforada para permitir circulación de aire, mayor confort y diseño ergonómico.</p> <p>Asiento con acojinamiento de poliuretano de 41 Kg/m3 de densidad con retardante de flama, parte inferior del asiento cubierto con tapa de polipropileno de alto Impacto.</p>	<p>Acero tubular de 1" Cal. 16 de 4 patas terminada en pintura color aluminio con descansabrazos estructurales y coderas de polipropileno.</p>	<p>RE-991 / RE-991R</p> 
h USO	C COLOR	h OTROS
<p>Eventos / Visitantes Capacitación</p>	<p>Consultar carta de Tapices</p>	<p>RE-991 Estibable, Desarmable.</p> <p>RE-991R Rodajas de Nylon. No apilable Desarmable</p>


RE-901 Silla Estibable Plus para Eventos Respaldo Alto



⚙️ ESTRUCTURA	h ASIENTO Y RESPALDO	↔️ DIMENSIONES
<p>En forma de trineo, elaborada en acero tubular Cal. 16.</p>	<p>Inyectado en polipropileno de alta resistencia, con diseño ergonómico para un máximo soporte lumbar, lo que permitirá estar sentado largo tiempo y sin sentir Incomodidad.</p>	
C COLOR	h USO	+ ACCESORIOS
<p>Estructura: Negro (N), Gris (G) en pintura electrostática y cromada (C)</p> <p>Asiento y respaldo: Negro (N), Gris (G)</p>	<p>Eventos / Visitantes Capacitación</p>	<p>RA-11 Grapa para unión que permite formar baterías rectas.</p>
h OTROS		
<p>Estibable</p>		


RE-911 Silla Estibable para Eventos




⚙️ ESTRUCTURA	h ASIENTO Y RESPALDO	↔️ DIMENSIONES
<p>En forma de trineo, elaborada en acero tubular Cal. 16.</p>	<p>Inyectado en polipropileno de alta resistencia, con diseño ergonómico para un máximo soporte lumbar, lo que permitirá estar sentado largo tiempo y sin sentir incomodidad.</p>	
C COLOR	h USO	+ ACCESORIOS
<p>Estructura: Negro (N), Gris (G) en pintura electrostática y cromada (C)</p> <p>Asiento y Respaldo: Negro (N), Gris (G)</p>	<p>Eventos / Visitantes Capacitación</p>	<p>RA-11 Grapa para unión que permite formar baterías rectas.</p>
h OTROS		
<p>Estibable</p>		

RE-980 Silla Estibable para Eventos





⚙️ ESTRUCTURA	h ASIENTO Y RESPALDO	↔️ DIMENSIONES
<p>Fabricada en acero tubular Cal. 14 de cuatro patas terminada en pintura electrostática color negro.</p>	<p>En una sola pieza fabricado en inyección de polipropileno de alta resistencia, diseño de respaldo con perforaciones verticales, confortable y ergonómico para máximo soporte lumbar, lo que permite estar sentado largo tiempo sin sentir incomodidad.</p>	
C COLOR	h USO	h OTROS
<p>Negro</p>	<p>Eventos / Visitantes Capacitación</p>	<p>Estibable</p>

RM-9026 Pupitre Skate Training

 BASE	 ASIENTO Y RESPALDO	 USO	 COLOR	 DIMENSIONES
<p>Estructural de polipropileno de alto impacto color negro con diseño circular y rodajas duales de nylon.</p>	<p>Diseño ergonómico, marco estructural de polipropileno de alto impacto con asiento y respaldo tapizado en Mesh. Soporte lumbar independiente ajustable.</p>	<p>Ideal para aulas de nivel superior, capacitación, aulas dinámicas, trabajo en grupo.</p>	<p>Negro</p> <p> OTROS</p> <p>Paleta multiposicional, giratoria giratoria Base porta libros</p>	




RE-1061 Butaca Universitaria Italiana Tapizada
RE-1069 Butaca Universitaria Italiana en Polipropileno

 ESTRUCTURA	 ASIENTO Y RESPALDO	 USO	 COLOR	 OTROS	 DIMENSIONES
Acero Tubular ovalado Cal 16 de 4 patas, terminado en pintura electrostática colores: Negro (N) y Gris (G).	<p>RE-1061 Polipropileno inyectado de alto impacto con textura antiderrapante.</p> <p>RE-1069 Polipropileno inyectado de alto impacto con textura antiderrapante.</p>	Capacitación	<p>RE-1061 Consultar carta de tapices</p> <p>RE-1069 Asiento y respaldo: Negro (NG) Gris claro (GC) Azul (AZ) Gris oscuro (GO)</p>	Diseño ergonómico para máximo confort. Estibable. Paleta abatible, sistema anti pánico.	<p>RE-1061</p>  <p>RE-1069</p> 




RE-902 Butaca Universitaria Plus Respaldo Alto

 ESTRUCTURA	 ASIENTO Y RESPALDO	 DIMENSIONES	 COLOR	 USO	 OTROS
En forma de trineo, elaborada en acero tubular Cal. 16.	Inyectado en polipropileno de alta resistencia, con diseño ergonómico para un máximo soporte lumbar, lo que permitirá estar sentado largo tiempo y sin sentir Incomodidad, respaldo alto.		<p>Estructura: Terminada en pintura electrostática: Negro (N), Gris (G) Cromo (C)</p> <p>Asiento y Respaldo: Negro (N), Gris (G)</p>	Capacitación	Incluye canastilla, portalibros fabricados en varilla redonda pulida Cal-3/16. Paleta: Fabricada en canto rígido y laminado plástico, colores negro y gris.



RE-902 /C/G


RE-921 Butaca Universitaria

 ESTRUCTURA	 ASIENTO Y RESPALDO	 DIMENSIONES	 COLOR	 USO	 OTROS
En forma de trineo, elaborada en acero tubular Cal. 16.	Inyectado en polipropileno de alta resistencia, con diseño ergonómico para un máximo soporte lumbar, lo que permitirá estar sentado largo tiempo y sin sentir Incomodidad, respaldo bajo.		<p>Estructura: Terminada en pintura electrostática: Negro (N), Gris (G) Cromo (C)</p> <p>Asiento y Respaldo: Negro (N), Gris (G)</p>	Capacitación	Incluye canastilla, portalibros fabricados en varilla redonda pulida Cal-3/16. Paleta: Fabricada en canto rígido y laminado plástico, colores negro y gris.




RE-921C/G.

RE-981 Butaca Universitaria de Lujo

 ESTRUCTURA	 ASIENTO Y RESPALDO	 USO	 COLOR	 DIMENSIONES
Fabricada en acero tubular Cal. 14 de cuatro patas terminada en pintura electrostática color negro.	En una sola pieza fabricado en polipropileno inyectado de alta resistencia, diseño de respaldo con perforaciones verticales, diseño ergonómico para máximo soporte lumbar, lo que permite estar sentado largo tiempo sin sentir incomodidad.	Capacitación  OTROS Paleta de polipropileno de alto impacto con marco de acero tubular Cal 16 y sistema abatible anti pánico. Tamaño de paleta: 47 x 32 cms.	Negro	 45 76 56 84



RE-1515 Silla Multifuncional 4 Puntos con Rodajas Asiento Abatible

 ESTRUCTURA	 ASIENTO Y RESPALDO	 USO	 COLOR	 DIMENSIONES
Acero tubular redondo Cal 14 en 4 puntos terminada en pintura electrostática negra, brazos estructurales con coderas de polipropileno.	Respaldo fabricado en marco estructural de polipropileno tapizado en mesh de nylon. Diseño ergonómico con soporte lumbar.	Aulas de capacitación, conferencia, sala de juntas, ideal para mesa de trabajo.	Respaldo: Negro Asiento: Colores opcionales Consultar carta de tapices	 46 61 58 81
			 OTROS Rodajas duales de nylon con recubrimiento de poliuretano.	



RE-685 Silla Multifuncional Skip con Rodajas Respaldo Mesh



ESTRUCTURA

Acero tubular ovalado Cal-14 en 4 puntos con rodajas, terminada en pintura electrostática gris y brazos estructurales con codera de polipropileno.



ASIENTO Y RESPALDO

Respaldo fabricado en marco estructural de polipropileno tapizado en mesh de poliéster, diseño ergonómico con soporte lumbar y sistema de reclinamiento libre.

Asiento con acojinamiento de poliuretano inyectado de 53 Kg/m³ de densidad con retardante de flama, parte inferior del asiento cubierto con concha de polipropileno de alto impacto, plegable lo que permite colocar las sillas en batería recta para fácil desplazamiento y aprovechamiento de espacios



USO

Aulas de capacitación, conferencia, sala de juntas, ideal mesa de trabajo.



COLOR

Respaldo Mesh:
Gris (GR)
Verde (VD)
Azul (AZ).
Asiento tapizado:
Consultar carta de tapices




OTROS

Rodajas duales con recubrimiento de poliuretano y bloqueo.



DIMENSIONES



RE-685 / GR



RE-685 / VD




RE-685 / AZ






RE-685 / GR

RE-1062 / RE-1063 / RE-1064 Banca Italiana de Lujo 2, 3 Y 4 Plazas Tapizada.

 ESTRUCTURA	 ASIENTO Y RESPALDO	 USO	 OTROS	 DIMENSIONES
Acero tubular redondo de 1" ½ Cal 16 y travesaño de ½ x 2" Cal 14 terminada en pintura electrostática negra (N), o Gris (G).	Acojinamiento de poliuretano inyectado de 44 kg/m3 de densidad con retardante al fuego.	Visita Espera	Mesa de servicio (M) en cualquier posición de 45 cm x 45 cm en color negro.	<p>RE-1062</p>  <p>RE-1063 / RE-1063M</p>  <p>RE-1064 / RE-1064M</p> 
 <p style="text-align: right;">RE-1063 / N</p>				<p>C COLOR</p> <p>Consultar carta de tapices</p>

RE-1072 / RE-1073 / RE-1074 Banca Italiana de Lujo 2,3 Y 4 Plazas en Polipropileno

 ESTRUCTURA	 ASIENTO Y RESPALDO	 USO	 OTROS	 DIMENSIONES
Acero tubular redondo de 1" ½ Cal 16 y travesaño de ½ x 2" Cal. 14 terminada en pintura electrostática negra (N), o Gris (G).	Inyectados en polipropileno de alta resistencia con diseño ergonómico.	Visita Espera	Mesa de servicio (M) en cualquier posición de 45 cm x 45 cm en color negro.	<p>RE-1072</p>  <p>RE-1073 / RE-1073M</p>  <p>RE-1074 / RE-1074M</p> 
 <p style="text-align: right;">RE-1073 / N / GC</p>				<p>C COLOR</p> <p>Asiento y Respaldo: Negro (NG) Gris claro (GC), Azul (AZ) Gris oscuro (GO)</p>



RE-572 / RE-573 / RE-574 Banca Rewind 2,3 Y 4 Plazas



ESTRUCTURA

Acero tabular redondo de 1" ½ Cal-16 y travesaño de ½ x 2" calibre 14 Terminada en pintura electrostática color gris (G), negro (N) y cromo (C).



ASIENTO Y RESPALDO

Respaldo fabricado en inyección de polipropileno de alta resistencia reticulado para permitir circulación de aire, mayor confort y diseño ergonómico.
Asiento de polipropileno de alto impacto con terminación caída en cascada.



OTROS

Mesa de servicio (M)



USO

Visita Espera



ACCESORIOS

Base de Tapiz de asiento RA-23



RE-573M /G/ VD



COLORES ASIENTO Y RESPALDO

COLORES



RE-572 /G/AZ




RE-573/G/RJ




DIMENSIONES

RE-572




RE-573




RE-574



RE-573/M



RE-574/M



RE-903 / RE-904 Banca En Polipropileno Plus 3 Y 4 Plazas
RE-903M / RE-904M Banca En Polipropileno Plus 2 Y 3 Plazas Con Mesa

 ESTRUCTURA	 ASIENTO Y RESPALDO	 OTROS	 USO	 DIMENSIONES
<p>Acero tubular redondo de 2" Cal. 16 de 4 patas forma en U, terminada en pintura electrostática o cromo.</p>	<p>Inyectados en polipropileno de alta resistencia, con diseño ergonómico para máximo soporte lumbar, lo que permite estar sentado largo tiempo sin sentir incomodidad (respaldo alto).</p>	<p>Mesa de servicio (M) en cualquier posición de 45 cm x 45 cm en color negro.</p>	<p>Visita Espera</p>	<p>RE-903 / RE-904 / RE-903M / RE-904M</p> 
 COLORES ESTRUCTURA	COLORES ASIENTO Y RESPALDO			
<p>Pintura electrostática color Negro (N) Gris (G) Cromo (C)</p>	<p>Negro (N) Gris (G)</p>			



RE-903 / N / N



RE-903 / C / G



RE-903 M / C / N

RE-931 / RE-941 Banca en Polipropileno 3 y 4 Plazas.
RE-931M / RE-941M Banca en Polipropileno 2 y 3 Plazas con Mesa

 ESTRUCTURA	 ASIENTO Y RESPALDO	 OTROS	 DIMENSIONES
<p>Acero tubular redondo de 2" Cal. 16 de 4 patas forma en U, terminada en pintura electrostática o cromo.</p>	<p>Inyectados en polipropileno de alta resistencia, con diseño ergonómico para máximo soporte lumbar, lo que permite estar sentado largo tiempo sin sentir incomodidad (respaldo bajo).</p>	<p>Mesa de servicio (M) en cualquier posición de 45 cm x 45 cm en color negro.</p>	<p>RE-931 / RE-941 / RE-931M / RE-941M</p> 
 COLORES ESTRUCTURA	COLORES ASIENTO Y RESPALDO		
<p>Pintura electrostática color Negro (N) Gris (G) Cromo (C)</p>	<p>Negro (N) Gris (G)</p>		





RE-941 / C / N



RE-931 / C / G

Confortable Italiano de 1, 2, 3 y 4 Plazas

 ESTRUCTURA	 ASIENTO Y RESPALDO	 USO	 OTROS	 DIMENSIONES
Tubular elíptico en acero de 60 mm. Con tapón decorativo en los extremos de Polipropileno y regatones. Travesaños construidos en perfil de acero tubular cuadrado de 2" Cal 14. Conectores de acero de 3/16 x 1 1/8.	Estructura con alma de acero en inyección de poliuretano en una sola pieza de 53 kg/m3 de densidad con retardante de flama.	Visita Espera	Mesa de servicio (MG) en cualquier posición en color negro. C COLOR Asiento y respaldo: Consultar carta de tapices Pata tipo A y B: Negra Pata tipo C: Negra con codera de poliuretano Pata tipo D: Gris	<p>RC-A</p>  <p>RC-B</p>  <p>RC-C / RC-D</p> 
RC-1041A 1 PLAZA RC-1042A 2 PLAZAS RC-1043A 3 PLAZAS RC-1044A 4 PLAZAS RC-1041C 1 PLAZA RC-1042C 2 PLAZAS RC-1043C 3 PLAZAS RC-1044C 4 PLAZAS	RC-1041B 1 PLAZA RC-1042B 2 PLAZAS RC-1043B 3 PLAZAS RC-1044B 4 PLAZAS RC-1041D 1 PLAZA RC-1042D 2 PLAZAS RC-1043D 3 PLAZAS RC-1044D 4 PLAZAS			
TIPO DE PATAS				
				
A	B	C	D	





RA-01 Juego de Brazos Ajustables (Poliuretano)

Modelos compatibles
430, 460, 470, 500, 550, 650, 490



RA-02 Juego de Brazos Fijos (Poliuretano)

Modelos compatibles
430, 460, 470, 500, 550, 650, 490



RA-04 Juego de Brazos Ajustables (Polipropileno)

Modelos compatibles
430, 460, 470, 500, 550, 650, 490



RA-05 Juego de Brazos Fijos (Polipropileno)

Modelos compatibles
430, 660



RA-06 Juego de Brazos Ajustables (Poliuretano C/ Vistas en Aluminio Pulido)

Modelos compatibles
1200, 1201, 1300, 1301, 1950, 1951, 1955, 4500, 4501, 4505, 1500, 1510



RA-07 Juego de Brazos Ajustables (Poliuretano)

Modelos compatibles
430, 460, 470, 500, 550, 650, 490



RA-08 Juego de Brazos Giratorios (Polipropileno)

Modelos compatibles
430, 460, 470, 500, 550, 650, 490



RA-09 juego de Brazos Fijos Quadra (polipropileno)

Modelos compatibles
680, 660



RA-11 Juego de Grapas Para Union

Modelos compatibles
901, 911



RA-12 Juego de Grapas Unión Rewind Sin Brazos

Modelos compatibles
570



RA-13 Juego de Grapas Unión Rewind con Brazos

Modelos compatibles
570



RA-15 Juego de Brazos Fijos (Poliuretano)

Modelos compatibles
1050



RA-18 Juego de Brazos en Color Negro (Polipropileno)

Modelos compatibles
1060, 1068



RA-20 Juego de Brazos Fijos Rewind (Polipropileno)

Modelos compatibles
570, 570R, 571



RA-23 Kit de Base de Tapiz Asiento Rewind

Modelos compatibles
570, 570R, 571, 572, 573, 574



RA-24 Base Cromada 24" Elaborada en Acero con Troquel de Refuerzo

Modelos compatibles
430, 460, 470, 500, 550, 650, 660, 680, 1500



RA-26 Base Cromada 26"
Elaborada en Acero con Troquel de Refuerzo

Modelos compatibles
1200, 1201, 1300, 1301, 1510, 1950,
1951, 1800, 1801, 4500, 4501



RA-40 Kit De Extension Para Banco (Acero Cromado)

Modelos compatibles
460, 500, 490, 680, 100



RA-45GR Kit de Extension Para Banco (Nylon color Gris)

Modelos compatibles
680



RA-49 Kit de Extension Para Banco Alto (Nylon) Piston Extra Largo

Modelos compatibles
460, 500, 490, 100



RA-95 Cabecera Enjoy

Modelos compatibles
9001



RM-9030 Cabecera Staff Mesh Negra

Modelos compatibles
9010



RM-9032 Cabecera Staff Mesh Roja

Modelos compatibles
9012



RM-9034 Cabecera Staff Mesh Verde

Modelos compatibles
9014



RA-88 Juego de (5 Rodaja de Poliuretano Para Piso Delicado)

Modelos compatibles
430, 460, 470, 500, 550, 650, 490,
1200, 1201, 1300, 1301, 1400, 2130,
2131, 1700, 1701, 1500, 1510



RA-90 Juego de (5) Regatones 50 Mm

Modelos compatibles
430, 460, 470, 500, 550, 650, 490, 680,
685, 1200, 1201, 1300, 1301, 1400,
2130, 2131, 1700, 1701, 1500, 1510,
1515



RA-91 Juego de (5) Regatones Altos 60 Mm

Modelos compatibles
1750, 1751, 1760, 1761, 1950, 1951,
1960, 1961, 4500, 4501, 4600, 4601,
8000, 8001, 8010, 8011, 8020, 8021,
7000, 7050, 9000, 9001, 9025, 1360,
1361

Reqüiez carta de tapiz exclusiva

Reqüiez pone a su elección sus líneas importadas de tapices exclusivos, protegidos con blockaide un efectivo protector contra manchas, poliester reciclable y retardante a la flama bajo la prueba de desempeño Cal. 117.



Retardante al fuego



100% reciclable



Protector contra manchas



Las emisiones del 100% de la electricidad empleada para la manufactura de este producto han sido medidas y cuidadas de acuerdo a Carbón Neutral.



Tejidos fabricados de material 100% reciclados, utilizando practicas de fabricación sustentables para producir productos de alta calidad que se reciclan al termino de su vida útil.


Todas nuestras telas están protegidas con:
BLOCKAIDE

Synphony

Todas nuestras telas están protegidas con:
BLOCKAIDE




Composicion: 57% Nylon, 43%
Poliester




Cabernet




Cinder



Grape




Intensity



Navy Blue



Olivo



Pinery


Limpieza:
Se recomienda limpiar con líquidos base agua, libres de solventes, aspirar en seco o cepillar ligeramente para evitar acumulación de polvo.

Jane


Todas nuestras telas están protegidas con:
BLOCKAIDE




Composicion: 100% Poliester.
Reciclado / Reciclable.




Acero




Azul



Fucsia




Granada



Naranja



Oxford




Verde

Terra

Todas nuestras telas están protegidas con:
BLOCKAIDE



Composición: 100% Poliéster




Artico



Cactus




Niebla




Ocean



Onix



Trebol



Vid




Volcano

Persia

Todas nuestras telas están protegidas con:
BLOCKAIDE




Composición: 100% Poliéster.
Reciclado / Reciclable




Arak



Armeida




Assur



Carmania



Lori



Pashto

Elementos de Distinción y Calidad Requíez

Todos los productos de la marca Requíez cumplen con las más estrictas normas de calidad.

Nuestras principales características son:

- Mecanismos avanzados especialmente diseñados para cada tipo de uso, fabricados en placa de acero cal. 10 terminados con pintura electrostática y entradas reforzadas para recibir pistón.

- Acojinamientos en asiento y respaldo fabricado en poliuretano inyectado de alta densidad de 53 kg/m³ con diseño ergonómico para máximo confort y retardante de flama aprobados bajo la prueba Cal. 117.

- Telas exclusivas importadas con retardante de flama y protector contra manchas Blockaide, composición en polyester 100% reciclable.

- Finas pieles importadas de excelente calidad.

- Tornillería de acero pavonado astriados y con lock-tite para evitar que se afloje con el uso.

- Perillas con rondana plana y estriada para máxima fijación en superficies ajustables.

- Estructuras tubulares de cuatro puntos y bases de trineo fabricadas en acero Cal. 14 y 16.

- Base de cinco puntas fabricadas en acero con molduras plásticas decorativas y bases de cinco puntas fabricadas en nylon reforzado con cinturón de acero, o 100% acero troquelado terminado en cromo o pintura y 100% de aluminio pulido.

- Partes metálicas terminadas en pintura electrostática color negro o gris bajo un proceso de calidad Q4.

- Acabados en cromo de la más alta calidad.

- Rodamientos duales para funcionamiento en piso y/o alfombra y rodamientos duales con recubrimiento de poliuretano especiales par piso duro y delicado.

- Partes internas de asiento y respaldo en madera de multiplay termoformada y polipropileno de alto impacto.

- Amplia variedad de accesorios para configurar su silla o sillón de acuerdo al tipo de trabajo.w

- Pistones neumáticos garantizados hasta por 50,000 ciclos bajo la norma DIN-4550.

- Materiales e insumos reciclables que contribuyen al cuidado del medio ambiente.

-Pruebas de desempeño en sillería bajo el test ANSI- BIFMA X5.1-2002.

- Pruebas de desempeño en sillería bajo el test CATAS.

- Garantía de 5 y 2 años contra defectos de fabricación.

Todos estos elementos de distinción hacen de la marca Requíez la mejor línea de sillas y sillones para su oficina.

IMPORTANTE: Nuestros productos contemplan innovaciones y modificaciones que pueden ser aplicadas sin previa notificación, los colores y fotografías de los productos que se presentan en este catalogo pueden variar al producto físico.



www.requiez.com



[/sillas.requiez](https://www.instagram.com/sillas.requiez)



[/Requiez.Oficina](https://www.facebook.com/Requiez.Oficina)

requíez
LA MEJOR LÍNEA DE SILLAS Y SILLONES PARA OFICINA

GRUPO 